

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I 0,5	II-IV 3,0	I 0,5	II-IV 3,0	I 0,2	II-IV 2,0	I 0,05	II-IV 0,50	I 0,05	II-IV 0,50	I 10	II-IV 25
	Produktklasse Grenzwert (mg/kg)												
Ägypten	2020 - 17. Dezember (Giza 96)		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2013 - 26. Juni (Giza 88)		-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	1994 - 15. Februar (Giza 70)		-		-		-		-		n.n.		-
	1993 - 06. August (Giza 70)		-		-		-		-		n.n.		-
Argentinien	2025 - 01. Februar		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2020 - 01. September		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	1992 - 24. November		-		-		-		-		n.n.		-
Benin	2020 - 01. September		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
Brasilien	2023 - 23. November		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2020 - 01. September		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2018 - 17. August		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		0,02		n.n.
	2015 - 18. September		-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2013 - 26. Juni		-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
Burkina Faso	2023 - 23. November		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2015 - 18. September		-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2013 - 26. Juni		-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
China	2018 - 17. August		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.
	2015 - 18. September		-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I 0,5	II-IV 3,0	I 0,5	II-IV 3,0	I 0,2	II-IV 2,0	I 0,05	II-IV 0,50	I 0,05	II-IV 0,50	I 10	II-IV 25
Griechenland	2023 - 23. November	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2020 - 01. September	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2018 - 17. August	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2015 - 18. September	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2013 - 26. Juni	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	1992 - 24. November	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
Elfenbeinküste	2020 - 01. September	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2018 - 17. August	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	1996 - 30. Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
	1992 - 24. November	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
Indien	2025 - 01. Februar	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2020 - 17. Dezember	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2018 - 17. August	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2015 - 18. September	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2013 - 26. Juni	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I 0,5	II-IV 3,0	I 0,5	II-IV 3,0	I 0,2	II-IV 2,0	I 0,05	II-IV 0,50	I 0,05	II-IV 0,50	I 10	II-IV 25
	Produktklasse												
	Grenzwert (mg/kg)												
Israel	2021 - 15. September (Pima)	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August (Acalpi)	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		0,02		n.n.	
	2015 - 18. September (Acalpi)	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September (Pima)	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni (Acalpi)	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni (Pima)	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	1993 - 06. August (Pima)	-		-		-		-		n.n.		-	
	1992 - 24. November	-		-		-		-		n.n.		-	
Kamerun	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		0,01		n.n.	
Kasachstan	2020 - 17. Dezember	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
Mali	2023 - 23. November	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	1996 - 30. Oktober	-		-		-		-		n.n.		-	
Pakistan	2021 - 12. Juli	0,01		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I 0,5	II-IV 3,0	I 0,5	II-IV 3,0	I 0,2	II-IV 2,0	I 0,05	II-IV 0,50	I 0,05	II-IV 0,50	I 10	II-IV 25
	Produktklasse Grenzwert (mg/kg)												
Paraguay	2025 - 01. Februar	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	1996 - 30. Oktober	-		-		-		-		n.n.		-	
	1992 - 24. November	-		-		-		-		n.n.		-	
Peru	1993 - 06. August (Pima)	-		-		-		-		n.n.		-	
Senegal	1996 - 30. Oktober	-		-		-		-		n.n.		-	
Simbabwe	1996 - 30. Oktober	-		-		-		-		n.n.		-	
Spanien	2023 - 23. November	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2020 - 01. September	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
Sudan	2023 - 23. November (Acala)	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni (Barakat)	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
Syrien	1992 - 24. November	-		-		-		-		n.n.		-	
Tadschikistan	2025 - 01. Februar	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
Tansania	2025 - 01. Februar	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
Togo	2023 - 23. November	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I 0,5	II-IV 3,0	I 0,5	II-IV 3,0	I 0,2	II-IV 2,0	I 0,05	II-IV 0,50	I 0,05	II-IV 0,50	I 10	II-IV 25
Tschad	2023 - 23. November	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2015 - 18. September	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2013 - 26. Juni	-		-		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	1998 - 26. Februar	-		-		-		-		n.n.		-	
	1996 - 30. Oktober	-		-		-		-		n.n.		-	
	1992 - 24. November	-		-		-		-		n.n.		-	
Türkei	2023 - 23. November	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2021 - 12. Juli	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	1996 - 30. Oktober (rgd.)	-		-		-		-		n.n.		-	
	1992 - 24. November	-		-		-		-		n.n.		-	
Turkmenistan	2018 - 17. August	n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.		n.n.	
	1996 - 30. Oktober	-		-		-		-		n.n.		-	
	1992 - 24. November	-		-		-		-		n.n.		-	

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I 0,5	II-IV 3,0	I 0,5	II-IV 3,0	I 0,2	II-IV 2,0	I 0,05	II-IV 0,50	I 0,05	II-IV 0,50	I 10	II-IV 25
	Produktklasse												
	Grenzwert (mg/kg)												
USA	2023 - 23. November	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2020 - 17. Dezember (Pima)	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2020 - 01. September (Upland)	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2018 - 17. August (EMOT)	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2015 - 18. September (EMOT)	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2015 - 18. September (Pima)	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	2013 - 26. Juni (ME + Pima)	-	-	-	-	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
	1998 - 26. Februar (El Paso 1517)	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
	1996 - 30. Oktober (Texas)	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
	1996 - 30. Oktober (Pima)	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
1993 - 06. August (Pima)	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-	
Usbekistan	1996 - 30. Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-
	1992 - 24. November	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.	n.n.	-	-

Phenole

gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Provenienz	Datum der Analyse	Monochlorphenol		Dichlorphenol		Trichlorphenol		Tetrachlorphenol		Pentachlorphenol		Ortho-Phenylphenol	
		I	II-IV	I	II-IV	I	II-IV	I	II-IV	I	II-IV	I	II-IV
	Produktklasse Grenzwert (mg/kg)	0,5	3,0	0,5	3,0	0,2	2,0	0,05	0,50	0,05	0,50	10	25
ab 2020:	Bestimmungsgrenze Monochlorphenol, Dichlorphenol, Trichlorphenol, Tetrachlorphenol, Pentachlorphenol 0,01 mg/kg (ppm); Ortho-Phenylphenol 2,00 mg/kg (ppm). Kein Grenzwert für Tetrachlorphenol, Trichlorphenol und Ortho-Phenylphenol bei Rohbaumwollfasern gemäß Entscheidung 2009/567/EG der EU-Kommission. Methode: Lösungsmittelextraktion; Bestimmung mittels GC-MS/MS.												
2018:	Bestimmungsgrenze Pentachlorphenol, Tetrachlorphenol, Trichlorphenol 0,01 mg/kg (ppm); Monochlorphenol, Dichlorphenol 0,05 mg/kg (ppm); Ortho-Phenylphenol 2,00 mg/kg (ppm). Kein Grenzwert für Tetrachlorphenol, Trichlorphenol und Ortho-Phenylphenol bei Rohbaumwollfasern gemäß Entscheidung 2009/567/EG der EU-Kommission. Messmethode: Lösungsmittelextraktion; Derivatisierung; Bestimmung mittels GC-MS/MS.												
2015 + 2013:	Bestimmungsgrenze Pentachlorphenol, Tetrachlorphenol, Trichlorphenol 0,03 mg/kg (ppm); Ortho-Phenylphenol 0,05 mg/kg (ppm). Kein Grenzwert für Trichlorphenol nach Oeko-Tex® Standard 100. Kein Grenzwert für Tetrachlorphenol, Trichlorphenol und Ortho-Phenylphenol bei Rohbaumwollfasern gemäß Entscheidung 2009/567/EG der EU-Kommission. Die quantitative Bestimmung des Phenol-Gehaltes erfolgte auf gaschromatischem Wege.												

n.n. = nicht nachweisbar